


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86230041000108404605 Дата «08» 11 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г.СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rosпотребnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устраниении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 200 _____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 06 » 12 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шакировой Л.С.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита № ПМ 86230041000108404607 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6 «ВАСИЛЕК», ИНН 8617031853, ОГРН 1138617000895.

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628404, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ.НЕФТЬЯНИКОВ, Д.27/, Г. СУРГУТ, ПРОЕЗД МАРИИ

ПОЛИВАНОВОЙ,8 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита было установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6 «ВАСИЛЕК» 628404, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Нефтяников 27/1.

1. Количество прогулочных площадок рассчитано на 10 групп (количество групповых ячеек, фактически, составляет 13), что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. На момент проведения обследования, выявлены дефекты внутренней отделки в виде отслоек краски и штукатурки на стене лестничного прохода 3 этажа, следы течи на картах подвесного потолка в помещении лестничной клетки, 3 этажа, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2. и 2.5.3.
3. В групповых ячейках имеется мебель, требующая замены (например, дефекты столов в гр. № 13 «Солнышко»; дефекты детских стульев в гр. «Неваляшки», гр. «Облачко», гр. «Радуга»; дефекты скамеек в приемных в группах №5 «Неваляшки», №13 «Солнышко», № 9 «Знайки», № 12 «Родничок», №3 «Лучики», №4 «Облачко» (вздутие, расслоение ДСП), что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
4. Туалетные комнаты (для мальчиков и девочек) не оборудуются туалетными кабинами с дверями (например, в группе Почемучки), что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. На момент проверки обработка всего кухонного инвентаря осуществляется в буфетных групповых, маленький объем производственных ванн в буфетных не позволяют проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Осуществляется пересечение потоков сырой и готовой продукции, а именно при входе в помещение (после складских помещений) слева зона для обработки овощей, в которой установлены двухсекционная моечная ванна (ОС), картофелеочистительная машина, протирочная машина, раковина для мытья рук. Вторичная обработка овощей и фруктов не предусмотрена (отсутствует производственная ванна в горячем цехе). Обработка (мытье) сыпучей продукции осуществляется в моечной кухонной посуды.

На пищеблоке не хватает столов – отсутствует вторая производственная ванная для мытья кухонной посуды, стол для теста с деревянной столешницей, шкаф для хранения хлеба. Напротив, этой зоны расположена зона для обработки мяса и рыбы, яиц, в которой установлены двухсекционная моечная ванна (МС, РС), раковина для мытья рук, два разделочных стола (установленных друг к другу) для обработки мяса и рыбы. Напротив, стола для обработки мяса установлен стол для обработки сырых овощей.

Зона для обработки овощей отделена перегородкой от зоны для мытья кухонной посуды. Зона для мытья кухонной посуды и её хранения расположена напротив холодильников для хранения сырья (яйцо), для хранения свежемороженых овощей и для хранения молочной продукции. В зоне для мытья кухонной посуды установлены одна большая производственная ванна и стеллажи для хранения чистой кухонной посуды, (однако, согласно инструкции, мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне).

Зона мытья кухонной посуды перегородкой отделяет зону для раздачи (через окно). В зоне раздачи установлены духовой шкаф стол для раздачи, для мытья рук. Таким образом, объёмно-планировочные решения помещений пищеблока не позволяют разделить потоки сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды, что не соответствует требованиям п.п. 2.5 и 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Согласно протоколу лабораторных исследований № 33914.23- результаты не соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (об-наружен показатель S.aureus в точке отбора №2 – халат повара).

628404, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. М. Поливановой, д. 8

1. На момент обследования, выявлены дефекты крылец: все поручни перил эвакуационных выходов имеют повреждения, частичные механические повреждения металлоконструкций перил, отслоение краски на периллах, что не соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2.На момент обследования, в гр. «Сказка», гр. «Жемчужинка», гр «Колокольчик» отсутствует раковина для мытья рук персонала, что не соответствует требованиям п.п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

3.В групповых ячейках (например, гр. «Капелька»,гр. «Бригантина» и т.д.) между унитазами для детей имеются только перегородки без дверей, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

4.На момент проведения профилактического визита, выявлены дефекты внутренней отделки:

- во всех групповых стенах покрыты бумажными обоями, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- следы течи в картах подвесного потолка в центральном коридоре, отслоение в отделочном слое, следы течи на потолке в гр. «Сказка», гр. «Жемчужина»;
- в гр. «Бригантина» отслоение обоев, потертости, в спальных комнатах гр. «Сказка», гр. «Бригантина», гр. «Жемчужина», гр. «Капелька» имеются дефекты покрытия стен (отслоение обоев);
- в гр. «Сказка», гр. «Колокольчик» (групповая и приёмная), в кабинете дополнительного образования «Горница» линолеум расходится по швам, дал усадку по всему периметру групп и спален. Имеются дефекты ламината в музикальном/физкультурном зале (вздутие ламината, потертость верхнего слоя покрытия);
- в групповых помещениях гр. «Бригантина», гр. «Жемчужина», гр. «Колокольчик», в кабинете дополнительного образования «Горница» откосы на окнах – потрескалась краска, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

5.В групповых ячейках имеется мебель, требующая замены (дефекты мебели (столы) в гр. «Сказка», «Колокольчик»; дефекты детских стульев в гр. «Сказка», в кабинете дополнительного образования «Горница», в музикальном зале; дефекты скамеек в приемной гр. «Сказка», что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6. На момент проверки обработка всего кухонного инвентаря осуществляется в буфетных групповых, маленький объем производственных ванн в буфетных (гр.Капелька, Бригантине и т.д.) не позволяют проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

7. В пищеблоке не обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, использованной и продезинфицированной посуды.

Первичная обработка сырья (овощи, мясо) предусмотрена в производственных ваннах в цехе первичной обработки овощей. Вторичная обработка овощей и фруктов не предусмотрена (т.к. в горячем цехе отсутствует производственная ванна). Со слов сотрудников обработка сыпучей продукции (крупы) осуществляется в моечной кухонной посуды. Таким образом, объёмно-планировочные решения помещений пищеблока не позволяют разделить потоки сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п. 2.5 и 2.7.

8.Моечное отделение на пищеблоке: оборудовано стеллажами для хранения чистой посуды и моечной ванной, не установлена локальная вытяжная вентиляция, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п. 2.13.

9. Отсутствует раковина для мытья рук в помещениях пищеблока, на пищеблоке не хватает мебели и производственного инвентаря: стол для работы с тестом; имеются дефекты откосов на окнах – потрескалась краска, что не соответствует требованиям п.п. 2.8.3, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают в срок до 29.12.2023 года устранить выявленные нарушения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6 «ВАСИЛЕК» наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_29_» _12_ 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Л.С.Шакирова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_ _» 20__ г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
